



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

01601 м.Київ, вул.Грушевського, 7

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного  
санітарного лікаря України



А.А.Григоренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 12.12 2008р.

№ 05.03.02-04/80262

Добавки дієтичні «Ф.Актив», «Ритм», «П.Сабалія», «М.Пауза», «Комфорт»,  
«Імунна формула», «Гармонія», «Хітозан +» згідно ТУУ15.8-32853739-001-2004  
” Добавки дієтичні на основі прозерів (пророщених зерен)”, Зміна №1,2

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 15.89.20

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Дієтичні добавки до раціону харчування. Застосування за рекомендаціями на етикетці. Реалізація через спеціалізовані відділи торговельної мережі, аптечну мережу.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Україна, ТОВ «ЧОЙС», Україна, м.Київ, п-т Перемоги, 67, оф.4, т.2061047/44, код 32853739

за договорами з ТОВ «Медіфлора», Україна, м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 9, т.4789287, код 32049120

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «ЧОЙС», Україна, 03062, м. Київ, п-т Перемоги, 67, оф.4., тел.: 2061047/44, код ЄДРПОУ: 32853739

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

згідно ТУУ15.8-32853739-001-2004, Зм.№1,2: вміст токсичних елементів (мг/кг, не більше): свинець- 6.0, кадмій - 1.0, миш'як - 0.5, ртуть - 0.1; пестицидів: ГХЦГ гама-ізомеру-0.1, ДДТ і метаболітів-0.1, алдрину - не дозв., гептахлору- не дозв., Мікробіологічні показники: МАФАМ,

КУО/г, не більше ніж - 1x10000, БГКП(коліформи), в 0.1г-не дозв., E.coli, в 1г-не дозв., S.aureus, в 1г-не дозв., патогенні мікроорганізми, в т.ч. роду Сальмонела, в 10г-не дозв., дріжджі, КУО/г, не більше ніж -100, плісеньові гриби, КУО/г, не більше ніж -100, V.cereus, КУО/г, не більше-200; радіонуклідів, Бк/кг, не більше - 137Cs-200, 90Sr-50

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Умови зберігання та строк придатності: за температури від 5град С до 20 град С та відносної вологості повітря не вище 70%, 24 міс

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Добавки дієтичні «Ф.Актив», «Ритм», «П. Сабалія», «М.Пауза», «Комфорт», «Імунна формула», «Гармонія», «Хітозан +» згідно ТУУ15.8-32853739-001-2004

"Добавки дієтичні на основі прозерів (пророщених зерен)", Зміна №1,2, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** -

Етикетки за додатком

---

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: на термін дії ТУУ15.8-32853739-001-2004 "Добавки дієтичні на основі прозерів (пророщених зерен)"**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

---

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

---

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Продукція підлягає поточному санітарно-епідеміологічному контролю**

---

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна установа "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва АМН України"

02660, м.Київ, вул.Попудренка, 50, тел.: (044) 559-73-73

---

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 4999 від 09.12.2008р.

---

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Полька Н.С.